

Hyundai Kona	Technische Daten Benziner			Technische Daten Diesel		
Karosserie	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Allgemein	Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen					
Türen/Sitzplätze	5/5					
Luftwiderstandsbeiwert [c _w]	0,33					
Stirnfläche [m ²]	2,37					
Maße	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Länge [mm]	4.165					
Breite [mm] Ohne/mit Außenspiegel	1.800/2.040					
Höhe [mm] Ohne/mit Dachreling	1.550/1.575					
Radstand [mm]	2.600					
Spurweite vorne [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung	1.575/1.563/1.559					
Spurweite hinten [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung	1.584/1.572/1.568					
Wendekreis [m]	10,6					
Karosserieüberhang vorne/hinten [mm]	845/720					
Bodenfreiheit [mm]	171	171	177,5	171	171	177,5
Böschungswinkel vorne/hinten [Grad]	15,7/29,0	15,7/29,0	15,7/29,6	15,7/29,0	15,7/29,0	15,7/29,6
Rampenwinkel [Grad]	16,0	16,0	16,7	16,0	16,0	16,7
Maximale Steigfähigkeit [Prozent]	48,0	48,0	68,1	48,0	48,0	68,1
Wattiefe [mm]	500	500	500	500	500	500
Kopfraum vorne/hinten [mm] In Klammern: Mit Schiebedach	1.005 (965)/961					
Schulterraum vorne/hinten [mm]	1.410/1.385					
Beinraum vorne/hinten [mm]	1.054/880					
Gepäckraumlänge/-breite/-höhe [mm]	695/1.016/531					
Gepäckraumladehöhe [mm]	695					
Gepäckraumvolumen [l, VDA]	361-1.143					
Gewichte	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	1.223-1.345/1.298-1.420	1.312-1.421/1.387-1.496	1.392-1.499/1.467-1.574	1.318-1.435/1.393-1.510	1.342-1.460/1.417-1.535	1.422-1.536/1.497-1.611
Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	430-552/355-477	414-523/339-448	411-518/336-443	415-532/340-457	420-538/345-463	414-528/339-453
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	1.775	1.835	1.910	1.850	1.880	1.950
Zulässige Achslast vorne/hinten [kg]	1.030/1.055	1.030/1.055	1.030/1.055	1.030/1.055	1.030/1.055	1.030/1.055
Stützlast [kg]	80	80	80	80	80	80
Anhängelast ungebremst/gebremst bis 12 % Steigung [kg]	600/1.200	600/1.250	600/1.250	600/1.200	600/1.250	600/1.250
Dachlast [kg]	80	80	80	80	80	80

Hyundai Kona	Technische Daten Benziner			Technische Daten Diesel		
Fahrwerk	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Vorne	Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren					
Hinten	Verbundlenkerachse (4WD: Multilenkerachse), mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren					
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 13,82 : 1. Lenkradumdrehungen: 2,5. Aktiver Spurhalteassistent					
Räder Pure und Select/Trend/Trend optional/Style und Premium	6.5 J x 16 Stahl/6.5 J x 16 Leichtmetall/7.0 J x 17 Leichtmetall/7.5 J x 18 Leichtmetall					
Bereifung Pure und Select/Trend/Trend optional/Style und Premium	205/60 R 16 / 205/60 R 16 / 215/55 R 17 / 235/45 R 18					
Bremsen allgemein	Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent. Berganfahrassistent, Bergabfahrassistent. Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, autonomer Notbremsassistent					
Bremsen vorne	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 320 (1.0 T-GDI: 280) mm					
Bremsen hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 284 (1.0 T-GDI: 262) mm					
Feststellbremse	Mechanisch über Seilzug auf Hinterräder wirkend					
Antrieb	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Allgemein	Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung. 4WD: Allradantrieb mit elektromagnetisch betätigter Mehrscheibenkupplung am hinteren Differenzial, schlupfabhängige, variable Kraftverteilung von 100 % Vorder- bis 50 % Vorder- und 50 % Hinterräder, 50 : 50-Verteilung auf Knopfdruck zuschaltbar; automatisiertes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen					
1. Gang [:1]	3,769	3,929	3,643	3,615	3,786	3,786
2. Gang [:1]	2,045	2,318	2,174	1,962	2,261	2,261
3. Gang [:1]	1,286	2,043	1,826	1,189	1,957	1,957
4. Gang [:1]	0,971	1,070	1,024	0,844	1,023	1,023
5. Gang [:1]	0,774	0,822	0,809	0,702	0,778	0,778
6. Gang [:1]	0,639	0,884	0,854	0,596	0,837	0,837
7. Gang [:1]	-	0,721	0,717	-	0,671	0,671
Rückwärtsgang [:1]	3,700	5,304	4,696	3,583	5,074	5,074
Achsübersetzung [:1]	4,563	4,294 ¹ /3,174 ²	4,643 ¹ /3,611 ²	3,941	4,429 ¹ /3,263 ²	4,429 ¹ /3,263 ²

Hyundai Kona	Technische Daten Benziner			Technische Daten Diesel		
Motor	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Allgemein	3- (1.6 T-GDI: 4-) Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, mit Turbolader und Ladeluftkühlung, 4 Ventile pro Zylinder, mit Start-/Stopp-Automatik			4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, vorne quer eingebaut, mit Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie E-VGT und Ladeluftkühlung, Leichtmetall-Zylinderkopf, 4 Ventile pro Zylinder, mit Start-/Stopp-Automatik		
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde; Ottopartikelfilter			SCR-Harnstoffeinspritzung, Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter		
Abgas-Norm	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6d-TEMP-EVAP
Hubraum [ccm]	998	1.591	1.591	1.598	1.598	1.598
Bohrung [mm]	71,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Hub [mm]	84,0	85,44	85,44	85,8	85,8	85,8
Ventiltrieb	2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette; doppelte kontinuierliche variable Ventilsteuerung D-CVVT			2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Zahnriemen		
Gemischaufbereitung	Elektronisch gesteuerte Mehrpunkt-Benzindirekteinspritzung mit Luftmassenmessung, Klopfregelung			Common-Rail-Direkteinspritzung über Piezo-Injektoren		
Verdichtung	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1
Zündanlage	Verteilerlose Direktzündung; ruhende Hochspannungsverteilung			Selbstzündung		
Batterie	12 V, 70 Ah	12 V, 70 Ah	12 V, 70 Ah	12 V, 70 Ah	12 V, 70 Ah	12 V, 70 Ah
Lichtmaschine	130 A	130 A	130 A	150 A	150 A	150 A
Anlasser	1.200 W, 12 V	1.300 W, 12 V	1.300 W, 12 V	1.800 W, 12 V	1.800 W, 12 V	1.800 W, 12 V
Maximale Leistung	88 kW (120 PS) bei 6.000 min ⁻¹	130 kW (177 PS) bei 5.500 min ⁻¹	130 kW (177 PS) bei 5.500 min ⁻¹	85 kW (116 PS) bei 4.000 min ⁻¹	100 kW (136 PS) bei 4.000 min ⁻¹	100 kW (136 PS) bei 4.000 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	172 Nm bei 1.500-4.000 min ⁻¹	265 Nm bei 1.500-4.500 min ⁻¹	265 Nm bei 1.500-4.500 min ⁻¹	280 Nm bei 1.750-2.250 min ⁻¹	320 Nm bei 1.750-2.250 min ⁻¹	320 Nm bei 1.750-2.250 min ⁻¹
Treibstoffart	Superbenzin			Dieselkraftstoff		
Ausstattungsvarianten	Pure, Select, Trend, Style, Premium	Trend, Style, Premium	Style, Premium	Trend	Style, Premium	Style, Premium
Außengeräusch	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Standgeräusch [dB(A)]	72	79	79	72	73	73
Fahrgeräusch [dB(A)]	69	69	69	71	70	70

Hyundai Kona	Technische Daten Benziner			Technische Daten Diesel		
Fahrleistungen	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	181	210	205	193	191	186
Beschleunigung 0-100 km/h [sec]	12,0	7,7	7,9	10,7	10,2	11,2
Beschleunigung 60-100 km/h [sec]	8,8	4,3	4,3	8,5	5,7	6,3
Verbrauch	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Innerorts* [l/100 km]	6,7	6,9	8,4	5,0	4,8	5,3
Außerorts* [l/100 km]	5,0	5,9	6,2	3,9	4,3	4,8
Kombiniert* [l/100 km]	5,7	6,3	7,1	4,3	4,5	4,9
CO ₂ -Emission, kombiniert* [g/km]	129	144	160	113	115	127
CO ₂ -Emission nach WLTP, kombiniert** [g/km]	149	170	194	134	141	155
CO ₂ -Effizienzklasse*	C	C	D	A	A	B
Füllmengen	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Motoröl [l] Inkl. Ölfilter	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Getriebeöl [l]	1,7	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
Verteilergetriebe [l] Nur 4WD	-	-	0,52	-	-	0,52
Hinterachsantrieb [l] Nur 4WD	-	-	0,52	-	-	0,52
Kühlsystem [l]	6,8	7,1	7,1	7,8	7,8	7,8
Harnstoff [l]	-	-	-	12	12	12
Tankinhalt [l]	50	50	50	50	50	50
Wartungsintervalle	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Wartung	Alle 15.000 km oder jährlich			Alle 30.000 km oder alle 2 Jahre		
Versicherungseinstufung	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	1.6 CRDi 85 kW	1.6 CRDi 100 kW	1.6 CRDi 100 kW 4WD
Haftpflicht	18	17	17	17	17	17
Teilkasko	20	22	22	22	22	22
Vollkasko	21	22	22	22	22	22
Anmerkungen						
1: 1., 2., 4., 5. Gang; 2: 3., 6., 7., Rückwärtsgang * Die angegebenen Verbrauchs- und CO ₂ -Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet ** Relevanter Wert zur Ermittlung der Kfz-Steuer						